

ОД КАДЕ ДОАЃААТ ЕМИСИИТЕ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ВО СЕКТОРОТ



Република Северна Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor



ШУМАРСТВО

ШУМИТЕ ИМААТ
ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ
ВРЗ КЛИМАТА

КАЈ НАС, ШУМИТЕ АПСОРБИРААТ
1,15 МИЛИОНИ ТОНИ
ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД
а само во 2016 речиси 3,6 милиони тони

МК 70% vs 90% ЕУ

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПРИРАСТ
ОСТАТОКОТ **СЕ АКУМИЛИРА ВО**
ШУМИТЕ

КОГА СЕ ЕМИТУВААТ СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ОД ШУМАРСТВОТО?

Управување со земјоделско земјиште
Пренамена на шуми и пасишта
Распаѓање на дрвјата
Горење на биомаса
Шумски пожари

ШУМАРСТВОТО Е
ЕДИНСТВЕНИОТ СЕКТОР КОЈ
АПСОРБИРА
СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ

ВКУПНИ ЕМИСИИ И АПСОРПЦИИ ВО СЕКТОРОТ ШУМАРСТВО ПО ГОДИНИ

Година	1990	2000	2005	2014	2015	2016
CO ₂ eq. (kt)	2944.71	12613.02	476.22	-3234.23	-3316.34	-3281.12

ВКУПНО
Нето емисии/апсорпции

ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ

ОБРАБОТЛИВИ ПОВРШНИ

ПАСИШТА

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ДРУГО ЗЕМЈИШТЕ

